



OBIETTIVI

Modulo MD-05-01
Revisione 1
Data 09/11/2017

ASPETTO	OBIETTIVO	INDICATORE	TRAGUARDO	AZIONI	RESPONSABILE	RISORSE	SCADENZA ATTUAZIONE
CONSUMO ENERGETICO	RIDUZIONE CONSUMO GASOLIO	Litri annui / ore lavorate	1,43	Sostituzione graduale macchiari obsoleti con nuovi	AMP	/	dic-22
CONSUMO ENERGETICO	RIDUZIONE CONSUMO ENERGIA	KWH annui consumati	20.000	Installazione impianto fotovoltaico	PCA	Vedasi Business Plan	dic-22
CONSUMO MATERIE PRIME	MANTENIMENTO CONSUMO TONER	PZ / anno	18	Ricorso a documenti in formato elettronico e stampa solo di quelli strettamente necessari	AMP	/	dic-22
CONSUMO MATERIE PRIME	RIDUZIONE CONSUMO CARTA	Risme / anno	230	Ricorso a documenti in formato elettronico e stampa solo di quelli strettamente necessari	AMP	/	dic-22
CODICE COMPORTAMENTO	IMPLEMENTAZIONE	/	Sistema efficiente prevenzione dei reati di cui al D.Lgs 231	Definizione procedure e individuazione degli organi di controllo - Formazione	RSG - AMP	Non Quantificabile	dic-22
RATING LEGALITÀ	PUNTEGGIO ADEGUATO	/	2 STELLE	Adesione a protocollo ANCE e conseguenti azioni	RSG - AMP	Non Quantificabile	dic-22
SSL	RIDUZIONE ESPOSIZIONE VIBRAZIONI E MMC	/	Tutti escavatori dotati di demolitore - Sostituzione Demolitore pneumatici con quelli elettrici	Nuovi escavatori dotati di demolitore e conversione progressiva demolitori manuali da pneumatici a elettrici	AMP - MNT	€ 3.000,00	dic-22
SSL	RIDUZIONE MORTALITÀ PER INFARTO	/	Installazione defibrillatore presso Sede (eventuale Hotel)	Preventivo apparecchiatura, individuazione addetti; altro vedi Riesame Direzione 2022	RSP - ACQ	€ 2.500,00	dic-22
INFORTUNI Attività Edile	RIDUZIONE INFORTUNI	Frequenza Relativa (FR)	<= INAIL media FVG - Costruzioni aggiornata annualmente	Formazione/Sensibilizzazione e Audit Cantiere 18 annui	RSP	1 persona per 40 ore	dic-22
INFORTUNI Attività Edile	RIDOTTA GRAVITÀ INFORTUNI	Gravità Relativa (GR)	<= 1,50 (media 5aa)	Formazione/Sensibilizzazione e Audit Cantiere 18 annui	RSP	1 persona per 40 ore	dic-22
INFORTUNI Attività Turisitca	ZERO INFORTUNI	N° Infortuni annui	= 0	Formazione e Sensibilizzazione lavoratori	RSP	1 persona per 15 ore	dic-22
SGI - AMBIENTE	POSSESSO DEI REQUISITI PER CERTIFICAZIONE	/	Certificazione Ente Terzo ISO 14001	Interventi strutturali	PCA	/	dic-22
REDDITTIVITÀ e PRODUTTIVITÀ	AUMENTO REDDITTIVITÀ	Ir	>= 2,50	Vedasi Riesame della Direzione	PC e PCA	Non Quantificabile	dic-22
REDDITTIVITÀ e PRODUTTIVITÀ	MANTENIMENTO PRODUTTIVITÀ SU VALORI MASSIMI OTTENUTI	Ip-Terzi	>= 100	Vedasi Riesame della Direzione	PC e PCA	Non Quantificabile	dic-22
SODDISFAZIONE CLIENTE	MANTENIMENTO LIVELLI ELEVATI	Autovalutazione	>= 90	Max Attenzione richieste Cliente e Rispetto tempo utile	PC	Non Quantificabile	dic-22
Processo COMMERCIALE		I _{04A}	< 0,6%	Vedasi Riesame della Direzione	AMP		dic-22
Processo COMMERCIALE		I _{04B}	>= 40%	Vedasi Riesame della Direzione	AMP		dic-22
Processo COMMERCIALE		I _{04B-bis}	>= 25%	Vedasi Riesame della Direzione	AMP		dic-22
Processo COMMERCIALE		I _{04C}	>= 27%	Vedasi Riesame della Direzione	AMP		dic-22
Processo COMMERCIALE		I _{04C-bis}	>= 25%	Vedasi Riesame della Direzione	AMP		dic-22
Processo APPROVVIGIONAMENTO		I _{07A}	< 1 ‰	Vedasi Riesame della Direzione	AMP		dic-22
Processo PRODUZIONE		I _{10A}	< 1 ‰	Vedasi Riesame della Direzione	AMP		dic-22
Processo PRODUZIONE		I _{10B}	0%	Vedasi Riesame della Direzione	AMP		dic-22
Processo AUDIT		I _{22A}	> 70 %	Vedasi Riesame della Direzione	AMP		dic-22

DATA 15.03.2022

FIRMA PER APPROVAZIONE (PCA)



OBIETTIVI

Modulo MD-05-01
Revisione 1
Data 09/11/2017

ASPETTO	OBIETTIVO	INDICATORE	TRAGUARDO	AZIONI	RESPONSABILE	RISORSE	SCADENZA ATTUAZIONE
RICORSO A LAVORO MINORILE	ASSUNZIONE SOGGETTI MAGGIORENNI	/	> 18 anni	Verifica ad ogni assunzione	AMP	Non Quantificabile	dic-22
ANZIANITÀ LAVORATORI - Edile	ADEGUATO BILANCIAMENTO TRA GIOVANI E ANZIANI	IE (vedi MD-20-02)	< 47 anni	Vedasi Riesame della Direzione	AMP - PC	Non Quantificabile	dic-22
ANZIANITÀ LAVORATORI - Turismo	ADEGUATO BILANCIAMENTO TRA GIOVANI E ANZIANI	IE (vedi MD-20-02)	< 47 anni	Vedasi Riesame della Direzione	AMP - PH	Non Quantificabile	dic-22
LAVORO FORZATO	LIMITAZIONE ORE STRAORDINARIO NEI LIMITI LEGGE	ISS e ISA (vedi PG-20-01)	<=1	Verifica periodica e compensazioni con periodi di riposo	AMP - PC -PH	Non Quantificabile	dic-22
ROTAZIONE PERSONALE - Edile	MANTENERE ROTAZIONE PERSONALE A LIVELLI ACCETTABILI	IRL (vedi PG-20-01)	< 0,07	Vedasi Riesame della Direzione	AMP - PC	Non Quantificabile	dic-22
ROTAZIONE PERSONALE - Turismo	MANTENERE ROTAZIONE PERSONALE A LIVELLI ACCETTABILI	IRL (vedi PG-20-01)	< 0,30	Vedasi Riesame della Direzione	AMP - PH	Non Quantificabile	dic-22
ROTAZIONE PERSONALE - Edile	MANTENERE ROTAZIONE PERSONALE A LIVELLI ACCETTABILI	IRD (vedi PG-20-01)	< 0,05	Vedasi Riesame della Direzione	AMP - PC	Non Quantificabile	dic-22
ROTAZIONE PERSONALE - Turismo	MANTENERE ROTAZIONE PERSONALE A LIVELLI ACCETTABILI	IRD (vedi PG-20-01)	< 0,40	Vedasi Riesame della Direzione	AMP - PH	Non Quantificabile	dic-22
SANZIONI DISCIPLINARI - Edile	MONITORARE SANZIONI DISCIPLINARI	N° sanzioni anno	<5 e in linea con media quinquennio	Vedasi Riesame della Direzione	AMP - PC	Non Quantificabile	dic-22
SANZIONI DISCIPLINARI - Turismo	MONITORARE SANZIONI DISCIPLINARI	N° sanzioni anno	<3 e in linea con media quinquennio	Vedasi Riesame della Direzione	AMP - PH	Non Quantificabile	dic-22
DATA .13 APR. 2022	FIRMA PER APPROVAZIONE (SPT) 						